

SCHEDA TECNICA – PANTALONE 2ACTIVE

COD. A00114

TESSUTO

Negastat Hydrofoil

Antiacido e antistatico irrestringibile


65% poliestere,

34% cotone,

1% fibra conduttiva

Peso 245 g/m²

SOLO TESSUTO



CE

II^a categoria

EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

rossini.
TECH


DESCRIZIONE

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura della patta con zip e bottone.

Due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, due tasche anteriori chiuse con punto velcro.

TAGLIE

S, M, L, XL, XXL



B Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	43	46	49	52	55
B – LUNGHEZZA FIANCO SENZA CINTURA	104	105	107	109	111



01 – BLU



TECHNICAL SHEET – 2ACTIVE TROUSERS

CODE A00114

FABRIC

Negastat Hydrofoil

Acid proof and anti-static, non-shrink

65% polyester,

34% cotton,

1% conductive fiber

Weight 245 g/m²

FABRIC ONLY



2ND CATEGORY

EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6

rossini.
TECH


DESCRIPTION

Work trousers with elastic at the waist and flap closure with zip and button.

Two back patch pockets closed with flap and Velcro, two front pockets closed with Velcro.

SIZES

S, M, L, XL, XXL




B Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	43	46	49	52	55
B – OUTSEAM WITHOUT BELT	104	105	107	109	111



01 – BLUE



 **FICHA TÉCNICA – PANTALÓN 2ACTIVE**
CÓD. A00114

ROSSINI.
TECH


COMPOSICIÓN


Negastat Hydrofoil
Antiácido y antiestático sanforizado
65% poliéster,
34% algodón,
1% fibra conductora
Peso 245 g/m²



CE

IIª categoría
EN ISO 13688:2013+A1:2021

 EN 1149-5:2018

 EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

COLORES

01 – AZUL
02 – BLANCO (BAJO PEDIDO)




01 – AZUL

DESCRIPCIÓN

Pantalón de trabajo con elástico en los lados y cierre de solapa con cremallera y botón.
Dos bolsillos de parche posteriores cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos delanteros cerrados con punto de velcro.

TALLAS

S, M, L, XL, XXL



B El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	43	46	49	52	55
B – LONGITUD DE CADERA SIN LA CINTURILLA	104	105	107	109	111



 FISA TEHNICA – PANTALON 2ACTIVE

COD. A00114

MATERIAL

Negastat Hydrofoil

Antiacid și antistatic, nu intră la apă


65% poliester,

34% bumbac,

1% fibră conductivă

Greutate 245 g/m²

DOAR MATERIAL



Categoria II

EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6

rossini.
TECH


DESCRIERE

Pantalón de lucru cu elastic lateral și închidere la șliț cu fermoar și nasture.

Două buzunare aplicate la spate, închise cu clapă și scai, două buzunare în față închise cu scai.

MĂRIMI

S, M, L, XL, XXL



B Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	43	46	49	52	55
B – LUNGIME PANTALON FĂRĂ BETELIE	104	105	107	109	111



01 – BLEUMARIN



FICHE TECHNIQUE – PANTALON 2ACTIVE

CODE A00114

TISSU

Negastat Hydrofoil,
antiacide et antistatique non rétrécissable,
65% polyester,
34% coton,
1% fibre conductrice.

Poids 245 g/m²

UNIQUEMENT TISSU



CE

2e catégorie
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6


rossini.
TECH

DESCRIPTION

Pantalon de travail avec élastique sur les côtés et fermeture à rabat avec fermeture Éclair et bouton.
Deux poches arrière appliquées fermées avec ailette et velcro, deux poches avant fermées avec point velcro.

TAILLES

S, M, L, XL, XXL



B La marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut être de +/- 3 %

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A - ½ TOUR DE TAILLE	43	46	49	52	55
B - LONGUEUR CÔTÉ SANS CEINTURE	104	105	107	109	111



01 – BLEU

